

PROCÈS-VERBAL

DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 132891901

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

15/07/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25178435

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

17.03.2025: 126 460 km

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/07/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

(1) DÉSIGNATION : S094D172
 (2) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE CRETEIL
 (3) COORDONNÉES : 6, Rue de la Haute Quinte
 Carrefour Pompadour
 94000 CRETEIL
 Tél : 01.43.99.21.21 Fax: 01.43.99.92.94

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'IMMATRICULATION : 094D1223

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(12) Immatriculation et pays Data d'immatriculation Date de mise en circulation

FX-578-WM(F) 16/03/2021 16/03/2021

Marque Désignation commerciale

PEUGEOT 308

(11) N° dans la base de type (VIN) (S) Catégorie internationale Centre

VF3LBYHZKMS074321 M1 VP

Type/ONT Energie

M10PGTVP100K996 GO

Document(s) jointe(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

133855

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+2.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	3 %		10 %	
Force verticales :	885 daN		497 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	286 daN	316 daN	133 daN	147 daN
Déséquilibre (< 20%) :	10 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :	286 daN	316 daN	133 daN	147 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	62 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	20 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-2.0 %	-1.2 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-1.4 %	-0.9 %		