## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD,

Sécuritest

## Exemplaire conservé par le centre

**N° D'IMPRIMÉ T 31368833** 

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 04/07/2025 25401703 Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

ARG

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/07/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013T201

(9)RAISON SOCIALE: **EURL AUTO BILAN DES MOLIERES** 

(3) COORDONNÉES: Z.A LES MOLIERES

AVENUE DU LUXEMBOURG

13140 MIRAMAS

Tél: 04.90.58.34.87. - Fax: 04.90.58.34.87.

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013T0762 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays			e de 1ère mise en circulation	
FY-292-GW (F)	31/03/2021	31	/03/2021	
Marque	Désignation commerciale			
BMW	530E			
(1) N° dans la série du type	(VIN) (5) Catégorie internationale Genre			
WBA11CG000CG80831 N		M1	VP	
Type / CNIT			Energie	
M10BMWVP081C890			EE	
Document(s) présenté(s)				

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de iustice

93936

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Ripage (-8 à +8 m/km) : +3.9 m/km

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

FY-292-GW CT:03/07/2027

N° D'AGRÉMENT : S013T201 N° SÉRIE : WBA11CG000CG80831

N° D'IMPRIMÉ : T31368833

S013T201 25401703 XXXXXXXX

9 % 2 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 893 daN 1080 daN Forces verticales: Frein de service 334 daN 326 daN 335 daN 283 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 16 % 3 % Forces de freinage (efficacité) : 335 daN 283 daN 334 daN 326 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 64 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 34 %

AVANT

D

ARRIERE

G

ח

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.001

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.5 %-1.9 %