

NORISKO

N° DU PROCÈS-VERBAL

25171842

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D134300302

NATURE DU CONTRÔLE

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

Contrôle technique périodique

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/07/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

Nº DIAGRÉMENT :

S044V033

(9) RAISON SOCIALE: C.T.A. DU SUD LOIRE

(3) COOPDONNÉES :

119, route de la Gare

44120 VERTOU

Tél: 02.40.33.48.45

Fax: 02.40.33.22.07

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

Nº D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

044D1192

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

Date de 1ere mise an circulation

FZ-272-HT(F)

19/05/2021

19/05/2021

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

MEGANE

(1) No dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale

Genre

VF1RFB00367242989

VASP

Type/CNIT

Énergie GO

M10RENVPC98J152

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissairepriseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

121959

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

(3) DATE DU CONTRÔLE

31/07/2025

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé: G

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

30.05.2025: 118 433 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-6.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	3 %		19 %	
Force verticales :	910 daN		520 daN	
Frein de service				

Forces de freinage (déséquilibre) :

320 daN 322 daN 200 daN 186 daN

Déséquilibre (< 20%) :

1 % 8 %

Forces de freinage (efficacité) : 320 daN 322 daN 200 daN 186 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%): 71 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 25 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51m⁻¹): C1: < 0.10 C2: < 0.10

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%): -2.0 % -19%

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%): -2.7 % -3 7 %