

N° de série : ZFACF1CJ5NJF7050

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : <b>F066214154</b>			
NATURE DU CONTROLE		(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique		29/07/2025	25043089
(7) RÉSULTAT DU CONTRÖLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défailla	ances majeures	Défaillances majeures	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX	DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croiseme
28/09/2025			tes prescrites par les exigences (G,D) numatique gravement endommagé, entaillé ou montag
NATURE DU PROCHAIN	CONTRÔLE		
Contre-visit	te		
IDENTIFICATION DU CENTR	LE DE CONTRÔLE	1	
N° D'AGREMENT : S033F373		1	
(9) RAISON SOCIALE : VIVAUTO PLVL			
(3) COORDONNÉES :			
27 AVENUE DU GENERAL DE GAULL	E		
33530 BASSENS 05.56.38.43.23			
(9) IDENTIFICATION DU	CONTRÔLEUR		
N° D'AGREMENT : 033F1440			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU	VÉHICULE	$\prec$	
Immatriculation et pays     Date d'immatriculati	ion Date de 1ère mise en		
	circulation		
GC-770-HS (F) 20-11-2024 12-10-2021			
Marque Désignation commerciale  FIAT FIAT 500			
FIAT FIAT 500  (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			
ZFACF1CJ5NJF70500 M1 VP			
Type/CNIT Énergie			
M10FATVP2832337 EH			
Document(s) présenté(s)			
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge			
de l'immatriculation des véhicules			
(4) KILOMÉTRAGÉ	RELEVÉ	MESLIRES RÉΔLISÉ	EES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
53005		MESURES AV	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE T	ECHNIQUE DÉENVORABLE	<b>Ripage</b> (-8 à + 8 m/km)	+0.0m/km
THE OWN TO SERVE CONTROLL TECHNIQUE BETWEEN BEE		Dissymétrie suspension (<=30%)	6% 7%
		Forces verticales	674daN 384daN
		4	301441
		Frein de service Forces de freinage 215	daN 208daN 104daN 107daN
		Déséquilibre (<20%) Force de freinage (efficacité) 215	4% 3% daN 208daN 104daN 107daN
GC-770-HS		Taux d'efficacité (=>58%)	59%
CT 28/09/2025		Frein de stationnementTaux d'effic	cacité (=>18%) 19%
		Émissions à l'échappement	
	S033F373	CO Ralenti(<=0.3%) 0.00% CO A	Accéléré(<=0.2%) 0.09% Lambda(0.97 à 1.03) 1.00
N° d'agrément : S033F373	25043089	Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G:-2.9% D:-4.0%