



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE F065688160 Nº d'imprimé:

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE 17/06/2025

défectueuse

légèrement usé (AVG,AVD)

d'un feu de brouillard avant (G,D)

Défaillances mineures

N° DU PROCÈS-VERBAL

25071606

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale

D'IMMATRICULATION ARRIÈRE): Source lumineuse partiellement

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS: Disque ou tambour

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/06/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S076F221

- (9) RAISON SOCIALE:
- S.N.C.T.A.
- (3) COORDONNÉES:

161 RUE DU GENERALE DE GAULLE

76770 LE HOULME 02.35.75.01.01

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT: 076F1258

SIGNATURE:



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1ère mise en circulation

GC-959-QF (F)

16-12-2024

26-10-2021

Marque

Désignation commerciale

TOYOTA

TOYOTA COROLLA

(5) Catégorie internationale Genre

(1) N° dans la série du type (VIN)

M1

VP

SB1Z93BE40E247424

Type/CNIT

Énergie

M10JT0VP0391938

EΗ

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

150546

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES MESURES AvG Av

Ripage (-8 à + 8 m/km)

-0.1m/km

Dissymétrie suspension (<=30%)

08

48

Ar

ArD

178daN

Forces verticales

857daN

616daN

Frein de service

Forces de freinage 301daN Déséquilibre (<20%) 18

300daN

186daN 58

Force de freinage (efficacité) 301daN

300daN 186daN

178daN

Taux d'efficacité (=>58%)

65%

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%) 27%

Émissions à l'échappement

CO Ralenti(<=0.3%) 0.04% CO Accéléré(<=0.2%) 0.04% Lambda(0.97 à 1.03) 1.0

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.9% D:-2.3% Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-4.0%