

## **N° D'IMPRIMÉ T 01294922**

du 18 juin 1991 modifié.

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 25001947 Contrôle volontaire total 24/03/2025 **FONCTIONS CONTRÔLÉES** 

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté

**DÉFAILLANCES CONSTATÉES** 

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV, AR

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1, TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

4.1.3.a.1. COMMUTATION (PHARES): Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'

une traverse AR

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013T201

(9)RAISON SOCIALE: **EURL AUTO BILAN DES MOLIERES** 

(3) COORDONNÉES : Z.A LES MOLIERES

AVENUE DU LUXEMBOURG

13140 MIRAMAS

Tél: 04.90.58.34.87. - Fax: 04.90.58.34.87.

## (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013T1326 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU	VEHICULE

Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 04/01/2022 04/01/2022 GD-648-ZH (F) Marque Désignation commerciale

TOYOTA COROLLA (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

SB1K93BE00E275240 M1 VΡ Type / CNIT Energie

ЕΗ

M10JT0VP0397908

Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

> KILOMÉTRAGE RELEVÉ 112538

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES **AVANT** 

D

**ARRIERE** 

D

Ripage (-8 à +8 m/km): +0.0 m/km

G

Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 0 % 9 %

883 daN 564 daN Forces verticales :

Frein de service

290 daN 290 daN 190 daN 167 daN Forces de freinage : 13 % Déséquilibre (<20%): 0 %

Forces de freinage (efficacité) : 290 daN 290 daN 190 daN 167 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 64 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti ( $\leq$ 0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré ( $\leq$ 0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.025

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.7 % -1.5 % -3.1 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 % ) : -3.0 %